COL

Accesso Wireless UBB Istruzioni per l'uso

Progetto	Accesso wireless UBE

Versione N. V 1.1

Data di realizzazione1° Maggio 2015

Autore Rovatti Maurizio

	1 2 F 3 (0 4 [NFORMAZIONI SUL DOCUMENTO REGISTRO DELLE MODIFICHE COLLABORATORI / REVISORI: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2 2 2 2 2 2
5	DE	SCRIZIONE DEL SERVIZIO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6	LIN	IEE GUIDA	
	6.1 6.2 6.3	NOME DEL FILE COME APRIRE IL FILE CONTENUTO DEL FILE	

Indice delle figure Non è presente alcuna tabella.

Controllo del documento

1 Informazioni sul documento

Nome progetto:	Wireless Access Usage File Guide ["Istruzioni per l'uso del file per l'accesso wireless"]						
Project Manager:		Versione documento N.:	1.1				
Autore:	Maurizio Rovatti	Data di preparazione:	21/04/2015				
Dipartimento:	Billing & Revenue Assurance	Data della versione attuale del documento:	01/05/20105				

2 Registro delle modifiche

Data	Autore	Versione	Riferimento del cambiamento
21/10/2015	Maurizio Rovatti	1.0	Versione iniziale
01/05/2015	Maurizio Rovatti	1.1	Breve descrizione del servizio di assistenza

3 Collaboratori / Revisori:

Nome:	Ruolo:

4 Documenti di riferimento

Riferimento:	Posizione / versione:
--------------	-----------------------

5 Descrizione del servizio

L'accesso wireless consente il collegamento a siti IP VPN utilizzando una connessione dati mobile che include, nel costo mensile, un volume fisso di GB ogni mese.

Ma cosa accade quando si esauriscono tutti i GB a disposizione? La soluzione diventerà inutilizzabile quando la larghezza della banda si riduce a 64kbps, ma il servizio sarà mantenuto ugualmente. Colt andrà semplicemente ad addebitare ogni MB utilizzato oltre la soglia di GB inclusi.

Tramite il portale Colt On Line, è possibile controllare i dettagli relativi all'utilizzo dell'accesso wireless, con tutta la parte contabile corrispondente.

Qui di seguito, nel presente documento, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per aprire e leggere il file sui dettagli d'uso.

6 Linee guida

6.1 Nome del file

Il file scaricato è compresso e la struttura del nome sarà la seguente:

<Paese>_WAB_<OCN>_<BCN>_<Numero Fattura >_<Data Fattura>.csv.gz

Come in questo esempio: ES_WAB_4127297_151372_2015381030021_27012015.csv.gz

Il file compresso può essere aperto con 7-zip o con altri programmi simili e il file sui dettagli d'uso può quindi essere estratto. La struttura del nome del file estratto sarà la seguente:

<Paese>_WAB_<OCN>_<BCN>_< Numero Fattura >_<Data Fattura>.csv

Come in questo esempio:

ES_WAB_4127297_151372_2015381030021_27012015.csv

6.2 Come aprire il file

Il file avrà l'estensione CSV, e sarà quindi possibile aprirlo normalmente in MS Excel, con un doppio clic, mentre se viene richiesto di aprire tale file utilizzando un programma diverso, basta cliccare col tasto destro del mouse e scegliere di aprirlo selezionando il programma che preferite utilizzare.

Il file è delimitato da tabulazioni e quindi, una volta aperto in Excel, è possibile che tutti i campi siano caricati in un'unica colonna Excel. In questo caso, a partire dal menu Dati della barra degli strumenti, selezionare la colonna e cliccare su "Testo in colonne".

	File	Ho	me	Insert	Page Lay	out/	Formulas	Data F	Review	Viev	v Ad	d-Ins						
Fi	A rom cess	From Web	From Text	From Other	r Exi Conn	sting	Refresh All •	Connection Properties	^{IS} Â↓ Z↓	A Z A	Filter	K Clear	y ed a	Text to Column	Remove S Duplicate	Data S Validation	Cons	olida
			Get Ext	ternal Data			Coni	nections			Sort & Fil	lter				Data Too	ls	
A1 • (OCNBCNINVOICENUMBERINVOICEDATEORDERNOTOTALUSED Text to Columns										NIT								
		А	В	C	:	D	E	F	G		Н	I		Separ	ate the con	tents of one	Excel	
1	oc	NBCNI	IVOIC	ENUMBER	INVOIC	EDATEC	RDERNOT	OTALUSEDS	PACEF	REEUSA	AGEOVE	RAGEUSED	UNI	cell in	ito separate	columns.		'RA
2	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	31101024-9	914M By	ytes0El	UR101-D	EC-2014 00	0:00:	For ex	kample, you	can separate	e a	
3	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	31131024-9	911M By	ytes0El	UR101-D	EC-2014 00	0:00:	colun first a	nn of full na Ind last nam	mes into sep le columns.	arate	
4	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	3871024-93	37M Byt	tes0EU	R101-DE	C-2014 00:	00:0	Tes 14/4	and use this	fasturata		
5	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	3731024-95	51M Byt	tes0EU	R101-DE	C-2014 00:	00:0	conve	ert the selec	ted text into	a	
5	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	3211010241	1086M I	Bytes3	.13EUR1	01-DEC-20	14 0	table,	splitting th	ie text into	nd or	
7	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	3111310248	89M By	tes1.18	BEUR101	-DEC-2014	00:0	other	character y	ou specify.	, u, ui	
8	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	3871024-93	37M Byt	tes.09E	UR101-I	DEC-2014 0	0:00		ass E1 for m	ore help		·
Э	412	729715	13722	015381030	02127-J	JAN-201	597111885	3731024-95	51M Byt	tes.08E	UR101-I	DEC-2014 0	0:00			ore neip.		
.0																		
-8																		

Flaggare la voce Delimitato e poi cliccare su Avanti



onvert Text	to Columns Wizard - Step 2 of 3	s. You can see how your text is affected in
Delimiters Image: Tab Image: Tab Image: Semicol Image: Comma Image: Space Image: Other Image: Data grevie	n	as one
OCN 4127297 4127297 4127297 4127297 4127297	BCN INVOICENUMBER INVOICED 151372 2015381030021 27-JAN-2 151372 2015381030021 27-JAN-2 151372 2015381030021 27-JAN-2 151372 2015381030021 27-JAN-2 III	ATE DRDERNO TOTALUSEDSPACE 015 971118853 110 015 971118853 113 015 971118853 87 015 971118853 73
	Cancel	< Back Next > Finish

Flaggare la voce Tabulazione e poi cliccare su Avanti

Selezionare la 3° colonna (Numero Fattura), scegliere Testo e cliccare su Fine

	to Colum	ns Wizard -	Step 3 of 3			2	x
This screen lets you select each column and set the Data Format. Column data format General <u>Text</u> <u>Date</u> : DMY Do not import column (skip)							
Destination: Data previe	\$A\$1 w						
General	General	Text	Gene	ral	General	General	1
OCN	BCN	INVOICENU	MBER INVO	ICEDATE	ORDERNO	TOTALUSEDSPACE	
OCN 4127297	BCN 151372	INVOICENU 201538103	MBER INVO 10021 27-J	AN-2015	ORDERNO 971118853	TOTALUSEDSPACE 110	Â
OCN 4127297 4127297	BCN 151372 151372	INVOICENU 201538103 201538103	MBER INVO 0021 27-J 0021 27-J	AN-2015 AN-2015	ORDERNO 971118853 971118853	TOTALUSEDSPACE 110 113	Â
OCN 4127297 4127297 4127297	BCN 151372 151372 151372	INVOICENU 201538103 201538103 201538103	MBER INVO 0021 27-J 0021 27-J 0021 27-J	ICEDATE AN-2015 AN-2015 AN-2015	ORDERNO 971118853 971118853 971118853	TOTALUSEDSPACE 110 113 87	Î
DCN 4127297 4127297 4127297 4127297	BCN 151372 151372 151372 151372	INVOICENU 201538103 201538103 201538103 201538103	MBER INVC 0021 27-J 0021 27-J 0021 27-J 0021 27-J 0021 27-J	ICEDATE VAN-2015 VAN-2015 VAN-2015 VAN-2015	ORDERNO 971118853 971118853 971118853 971118853	TOTALUSEDSPACE 110 113 87 73	^
OCN 4127297 4127297 4127297 4127297 4127297	BCN 151372 151372 151372 151372	INVOICENU 201538103 201538103 201538103 201538103 101538103	MBER INVO 30021 27-J 30021 27-J 30021 27-J 30021 27-J	DICEDATE VAN-2015 VAN-2015 VAN-2015 VAN-2015	ORDERNO 971118853 971118853 971118853 971118853	TOTALUSEDSPACE 110 113 87 73	•

6.3 Contenuto del file

Ogni campo verrà ora visualizzato in una colonna Excel separata.

A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	М
OCN	BCN	INVOICENUMBER	INVOICEDATE	ORDERNO	TOTALUSEDSPACE	FREEUSAGE	OVERAGEUSED	UNITS	CHARGEFOROVERAGE	CURRENCY	RATE	TRANSDATE
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118853	110	1024	-914	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118854	113	1024	-911	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118855	87	1024	-937	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118856	73	1024	-951	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118857	2110	1024	1086	M Bytes	3.13	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118858	1113	1024	89	M Bytes	1.18	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118859	87	1024	-937	M Bytes	0.09	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118859	73	1024	-951	M Bytes	0.08	EUR	1	01/12/2014 00:00

Il file conterrà una riga per sito, indicando tutti i MBytes utilizzati durante il mese, come indicato nel dettaglio seguente:

Nome campo	Campione	Nota
OCN	4127297	Il Numero Cliente Oracle è riportato anche sulla Fattura
		Il Numero di Contratto di Fatturazione è riportato anche sulla
BCN	151372	Fattura
INVOICENUMBER	2015381030021	E' il Numero Fattura
INVOICEDATE	27-Jan-15	E' la Data Fattura
ORDERNO	971118857	E' il numero d'ordine, che identifica il sito. Sulla fattura, oltre al Numero d'Ordine, sono indicati anche gli oneri ricorrenti e l'indirizzo del sito
TOTALUSEDSPACE	2110	Sono i MB totali utilizzati nel corso del mese
FREEUSAGE	1024	Sono i MB inclusi nell'accordo di locazione del sito
OVERAGEUSED	1086	Sono i MB che superano la soglia di MB inclusi
UNITS	M Bytes	Indicano che l'unità di misura utilizzata sarà sempre MBytes
		Sono i costi relativi ai MB eccedenti. Tali costi sono calcolati utilizzando questa formula USO OLTRE LA SOGLIA / 1024 *TARIFFA, come nell'esempio seguente 1086 MB/1024 = 1.060 GB *1 = 1.060
CHARGEFOROVERAGE	1.060	
CURRENCY	EUR	E' la valuta in cui vengono indicati i costi
RATE	1	Indica la tariffa per GB applicata ai MB eccedenti
		L'uso e i costi si riferiscono al mese intero. Questa data
		corrisponderà sempre al primo giorno del mese oggetto
TRANSDATE	01/12/2014 00:00	dell'analisi