Manual para consultar el consumo desglosado de Wireless Access UBB

Project	Wireless Access UBB
Issue No.	V 1.1
Issue Date	1 st Mayl 2015
Autor	Rovatti Maurizio

1 Información del documento

Project Name:	Wireless Access Usage File Guide	Wireless Access Usage File Guide						
Project Manager:		Document Version No:	1.1					
Author:	Maurizio Rovatti	Preparation Date:	21/04/2015					
Department:	Billing & Revenue Assurance	Document Version Date:	01/05/20105					

2 Historial de cambios

Fecha	Autor	Versión	Referencia del cambio
21/10/2015	Maurizio Rovatti	1.0	Initial Version
01/05/2015	Maurizio Rovatti	1.1	Ass brief service description

3 Colaboradores/revisores:

Nombre:	Cargo:

4 Documentos de referencia

Referencia: Ubicación/versión:

5 Descripción del servicio

Wireless Access permite conectar los centros IPVPN a través de una conexión de datos móviles que incluye en el coste mensual una cantidad fija de GB al mes. Pero, ¿qué ocurre cuando se consumen todos los GB? Dado que la solución no podrá utilizarse cuando el ancho de banda se reduzca a 64 kbps, el resultado será el mismo. Colt simplemente cobrará cada MB que se consuma por encima de los GB incluidos. A través del portal Colt OnLine se puede comprobar el consumo desglosado de Wireless Access junto con la factura asociada. A continuación encontrará en este documento toda la información que necesita para abrir y leer el archivo sobre el consumo detallado.

6 Manual

6.1 Nombre del archivo

El archivo descargado estará comprimido y su nombre presentará esta estructura:

<Country>_WAB_<OCN>_<BCN>_<Invoice Nunber>_<Invoice Date>.csv.gz

Como muestra:

ES_WAB_4127297_151372_2015381030021_27012015.csv.gz

El archivo comprimido se puede abrir con 7zip o aplicaciones similares que permitan extraer el archivo de consumo detallado. El nombre del archivo extraído presentará esta estructura:

<Country>_WAB_<OCN>_<BCN>_<Invoice Nunber>_<Invoice Date>.csv

Como muestra:

ES_WAB_4127297_151372_2015381030021_27012015.csv

6.2 Cómo abrir el archivo

El archivo tiene la extensión CSV, de modo que normalmente se abrirá en MS Excel con un doble clic. No obstante, si es preciso abrirlo con un programa distinto simplemente haga clic con el botón derecho sobre él y elija la opción "Abrir con" para seleccionar el programa que desee utilizar.

El archivo cuenta con una tabulación delimitada, de modo que puede que una vez abierto en Excel todos los campos se carguen en una sola columna. En tal caso, seleccione la columna y elija "Texto en columnas" en la barra de herramientas.

														C
File	н	lome	Insert P	age Layout	Formulas	Data	Review	View	Ad	d-Ins				
Å		×				Connection Properties	^{is} Ag↓	AZA	Y	K Clear			Ó	
From Acces	From s Web	From Text	From Other Sources *	Existing Connection	Refresh Is All *	🕫 Edit Links	Z A v	Sort	Filter	Advanced	d Colu	to Remo mns Duplica	ve Data tes Validation	Consolida
		Get E	ternal Data		Cor	nnections		S	Sort & Fil	ter			Data Too	ls
	A1		- (8	f _x O	CNBCNINV	DICENUMBE	RINVO	ICEDATE	ORDER	NOTOTALUS	ED Tex	to Columns	;	ΠN
	А	B	C C	D	E	F	G		Н	I	Se	parate the c	ontents of one	Excel
1 0	CNBCN	ΙΙΝνοια	ENUMBERI	NVOICEDAT	EORDERNO	TOTALUSEDS	SPACEF	REEUSA	GEOVE	RAGEUSEDU	NI ^{Ce}	Il into separa	te columns.	'RA
2 4	127297:	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	531101024-9	914M B	ytes0EU	R101-D	EC-2014 00:	00: Fo	r example, y	ou can separate	e a
3 4	127297:	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	531131024-9	911M B	ytes0EU	R101-D	EC-2014 00:	00: co	lumn of full st and last n	names into sep ame columns.	arate
4 4	127297:	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	53871024-93	37M By	tes0EUF	R101-DE	C-2014 00:0	0:0			
5 4	127297:	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	53731024-95	51M By	tes0EUF	101-DE	C-2014 00:0	0:0 In	Word, use ti nvert the sel	his feature to ected text into	a
5 4	127297:	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	5321101024	1086M	Bytes3.	13EUR1	01-DEC-2014	40 ta	ole, splitting	the text into	
7 4	127297:	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	5311131024	89M By	tes1.18	EUR101	-DEC-2014 0	0:0 ot	lumns at eac her characte	h comma, perio r vou specify.	od, or
3 4	127297:	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	53871024-93	37M By	tes.09El	UR101-0	DEC-2014 00	:00		,,.	
9 4	127297	1513722	0153810300	2127-JAN-2	0159711188	53731024-95	51M By	tes.08El	UR101-0	DEC-2014 00	:00	Press F1 for	more help.	
.0														
1														

Elija "Delimitados" y haga clic en "Siguiente".

The Text Wizard has determined that your data is Delimited.	
If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.	
Original data type	[]
Choose the file type that best describes your data:	
Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.	
Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.	
Preview of selected data:	
1 OCNBCNINVOICENUMBERINVOICEDATEORDERNOTOTALUSEDSPACEFREEUS	A
1 OCNBCNINVOICENUMBERINVOICEDATEORDERNOTOTALUSEDSPACEFREEUS 2 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531101024-914 3 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531131024-911	A Â
1 OCNBCNINVOICENUMBERINVOICEDATEORDERNOTOTALUSEDSPACEFREEUS 2 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531101024-914 3 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531131024-911 4 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531131024-937	A
1 OCNBCNINVOICENUMBERINVOICEDATEORDERNOTOTALUSEDSPACEFREEUS 2 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531101024-914 3 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531131024-911 4 4127297151372201538103002127-JAN-2015971118853871024-937 5 4127297151372201538103002127-JAN-2015971118853871024-951	A Â
1 OCNBCNINVOICENUMBERINVOICEDATEORDERNOTOTALUSEDSPACEFREEUS 2 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531101024-914 3 4127297151372201538103002127-JAN-20159711188531131024-911 4 4127297151372201538103002127-JAN-2015971118853871024-937 5 4127297151372201538103002127-JAN-2015971118853871024-937 5 4127297151372201538103002127-JAN-2015971118853731024-951	A A

Elija "Tabulación" y haga clic en "Siguiente".

convert Text to Columns Wizard - Step 2 of 3							
This screen le the preview l	ets you se below.	t the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in					
Delimiters							
🔽 <u>T</u> ab							
Semicol	on	Treat consecutive delimiters as one					
Comma		Text euclifiers					
Space		rext <u>q</u> uainer:					
Other:							
Data previe							
Data <u>p</u> revie							
OCN	BCN	INVOICENUMBER INVOICEDATE PRDERNO TOTALUSEDSPACE					
4127297	151372	2015381030021 27-JAN-2015 971118853 110					
4127297	151372	2015381030021 27-JAN-2015 971118853 113					
4127297	151372	2015381030021 2/-JAN-2015 9/1118853 8/					
412/29/	µ51372	K012381030051 K1-24W-5012 B11118823 1/3					
•		•					

Seleccione la tercera columna (número de factura), elija "Texto" y haga clic en "Finalizar".

his screen lets you select each column and set the Data Format. Column data format								
Column data format ○ General ○ Text ○ Date: DMY ○ Do not import column (skip)								
Destination: \$A\$1								
Data previe	\$A\$1 W						(E	
Data previe	ŞAŞ1 W General	Text		General	General	General		
Data previe General OCN	ŞAŞ1 W General BCN	Text INVOICEN	NUMBER	General INVOICEDATE	General ORDERNO	General TOTALUSED	SPACE	
General OCN 4127297	General BCN 151372	Text INVOICEN 20153810	NUMBER 030021	General INVOICEDATE 27-JAN-2015	General ORDERNO 971118853	General TOTALUSED 110	SPACE	
General OCN 4127297	\$A\$1 W BCN 151372 151372	Text INVOICEN 20153810 20153810	NUMBER 030021 030021	General INVOICEDATE 27-JAN-2015 27-JAN-2015	Seneral ORDERNO 971118853 971118853	General TOTALUSED 110 113	SPACE	
Ceneral OCN 4127297 4127297 4127297	\$A\$1 W BCN 151372 151372 151372	Text INVOICEN 20153810 20153810 20153810	NUMBER 030021 030021 030021	General INVOICEDATE 27-JAN-2015 27-JAN-2015 27-JAN-2015	Seneral ORDERNO 971118853 971118853 971118853	Seneral TOTALUSED 110 113 87	SPACE	
Data previe Ceneral OCN 4127297 4127297 4127297 4127297	\$A\$1 W BCN 151372 151372 151372 151372	Text INVOICEN 20153810 20153810 20153810 20153810	NUMBER 030021 030021 030021 030021	General INVOICEDATE 27-JAN-2015 27-JAN-2015 27-JAN-2015 27-JAN-2015	Seneral ORDERNO 971118853 971118853 971118853 971118853	General TOTALUSED 110 113 87 73	SPACE	
General OCN 4127297 4127297 4127297 4127297 4127297 4127297 ↓	\$A\$1 W BCN 151372 151372 151372 151372 151372	Text INVOICEN 20153810 20153810 20153810 20153810	NUMBER 030021 030021 030021 030021	General INVOICEDATE 27-JAN-2015 27-JAN-2015 27-JAN-2015 27-JAN-2015	General ORDERNO 971118853 971118853 971118853 971118853	General TOTALUSED 110 113 87 73	SPACE	

6.3 Contenido del archivo

Ahora cada campo aparecerá en una columna de Excel distinta.

A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	М
OCN	BCN	INVOICENUMBER	INVOICEDATE	ORDERNO	TOTALUSEDSPACE	FREEUSAGE	OVERAGEUSED	UNITS	CHARGEFOROVERAGE	CURRENCY	RATE	TRANSDATE
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118853	110	1024	-914	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118854	113	1024	-911	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118855	87	1024	-937	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118856	73	1024	-951	M Bytes	0	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118857	2110	1024	1086	M Bytes	3.13	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118858	1113	1024	89	M Bytes	1.18	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118859	87	1024	-937	M Bytes	0.09	EUR	1	01/12/2014 00:00
4127297	151372	2015381030021	27-Jan-15	971118859	73	1024	-951	M Bytes	0.08	EUR	1	01/12/2014 00:00

El archivo contendrá una línea por centro donde se mostrarán todos los megabytes consumidos durante el mes con este grado de detalle:

Nombre archivado	Muestra	Nota
001	4407007	Es el número de cliente Oracle que también aparece en
OCN	4127297	la factura.
		Es el número de contrato de facturación que también
BCN	151372	aparece en la factura.
INVOICENUMBER	2015381030021	Es el número de factura.
INVOICEDATE	27-Jan-15	Es la fecha de la factura.
	074440057	Es el número de pedido, que identifica el centro. En la factura con el mismo número de pedido se muestran los
ORDERNO	9/111805/	cargos periodicos y la dirección del centro.
TOTALUSEDSPACE	2110	Total de MB consumidos durante el mes.
FREEUSAGE	1024	MB incluidos en el cargo de alquiler del centro.
OVERAGEUSED	1086	Cantidad de MB por encima de los MB incluidos.
UNITS	M Bytes	Indica que la unidad siempre serán los megabytes.
	1.000	Cargo por los MB que superen el límite. Se calcula así: OVERAGEUSED / 1024 *RATE. Por lo tanto, en este ejemplo: 1086MB/1024 = 1.060 GB *1 = 1.060
CHARGEFOROVERAGE	1.060	
CURRENCY	EUR	Divisa en la que se expresa el cargo.
RATE	1	Tarifa por GB aplicada a los MB por encima del límite.
		El uso y el cargo hacen referencia al mes completo,
		siendo esta fecha siempre el primer día del mes del
TRANSDATE	01/12/2014 00:00	cargo.